

LUVAS


COD. 0515 361

Luva tricotada pigmentada, produzida em 3 fios de algodão e 1 de poliéster. Sem costura.


COD. 0515 362

Luva tricotada em 4 fios de algodão e 1 de poliéster, sem costura.


COD. 0515 363

Luva vaqueta 27 cm (petroleira c/ reforço na palma) utilizado em trabalhos que exigem flexibilidade e tato mais apurado.


COD. 0515 365

Luva com fios de poliéster e poliamida revestida na palma e dedos com borracha natural. Oferece grande maleabilidade e conforto, com resistência superior ao couro em até 5 vezes. Indicada para manuseio de peças escorregadias, abrasão, corte e rebarbas.



Luva em latex, forrada e anti-derrapante



Luva Multitato, com forro poliamida sem costura, revestimento poliuretano preto, dorso ventilado e punho tricotado com elástico.

Código	Tamanho	Aplicação
0515 371	7	Manutenção mecânica e industria
0515 372	8	
0515 373	9	
0515 375	10	

Código	Tamanho	Aplicação
0515 369 1	7 (P)	Mecânica; Indústria; Agricultura; Manutenção geral.
0515 369 2	8 (M)	
0515 369 3	9 (G)	
0515 369	10 (GG)	

LUVAS


LUVA PVC C/ FORRO CA10745

Código	Comp. total	Tamanho palma	Aplicação
0515 379	260mm	9 1/2" (240mm)	Indicado p/ trabalhos c/ contato com ácidos, álcalis, solventes, óleos, graxas e derivados de petróleo.
0515 392	360mm		
0515 405	460mm	9 1/2" (240mm)	
0515 411	560mm		

LUVA NITRÍLICA FORRADA CA6150

Código	Comp. total	Tamanho palma	Aplicação
0515 423	360mm espessura 0,33mm	7" P (175mm)	Proteção das mãos c/ o manuseio de químicos, ácidos, álcalis, detergentes, solventes, óleos vegetais e gorduras animais
0515 424		8" M (200mm)	
0515 421		9" G (225mm)	
0515 425		10" XG (250mm)	


COD. 0515 428
Luvras de Raspa em 20cm.

COD. 0515 429
Luvras de Raspa em 7cm,

Luvras de Raspa, produzida em couro.

Possuem reforço na palma e nos dedos.

Oferece ótimo desempenho em diversas atividades que exijam alta resistência mecânica e onde se manuseiam agentes abrasivos, perfurantes ou cortante, bem como utilizadas no trabalho com qualquer tipo de solda.



COD. 0515 751

Máscara para soldador




COD. 0515 750

Máscara para soldador




COD. 0515 455

Protetor facial 8" reto, incolor, ajuste por catraca, proteção rosto e olhos contra impactos, fragmentos e respingos de produtos químicos e metais fundentes.



COD. 0515 456



COD. 0515 457



COD. 0515 761 (10)

COD. 0515 764 (12)

COD. 0515 758 (14)

Vidros incolores para óculos. Vidros incolores para óculos.

Lentes de proteção, retangular: 10,12,14

ÓCULOS PARA SOLDA MAÇARIQUEIRO



COD. 0515 430

FILTRO DE LUZ P/ ÓCULOS MAÇARIQUEIRO



0515 453

ton 6

0515 454


ton 8

Obs.: as lentes são vendidas separadas.



COD. 0515 661

Óculos Provision, verde



COD. 0515 662

Óculos Provision, incolor



COD. 0515 663

Óculos Provision, amarelo



COD. 0515 664 incolor

COD. 0515 660 amarelo

Óculos Spectra 2000



COD. 0515 458

Óculos Spectra 2000 Fume



COD. 0515 755

Óculos ampla visão



COD. 0515 762

Filtro mecânico P1



OBS.: Os filtros não acompanham a máscara

COD. 0515 754

Respirador CG 306 (2 filtros)



COD. 0515 763

Recomendado para a proteção das vias respiratórias contra a ação de vapores orgânicos com concentração ambiental inferior a 1000ppm, tais como acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, éter, nafta, nicotina, octana, monometil, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.

Utilizado na máscara respiratória CG 306.

Filtro químico FBC classe 1.



COD. 0515 756

Recomendado para a proteção das vias respiratórias contra a ação de vapores orgânicos e gases ácidos com concentração ambiental inferior a 1000ppm, tais como cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.

Utilizado na máscara respiratória CG 306.

Filtro químico FBC classe 1.



COD. 0515 757

Recomendado para a proteção das vias respiratórias contra a ação de gases ácidos com concentração ambiental até 1000ppm, tais como cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, sólido pirossulfito e dióxido de enxofre até 50ppm.

Utilizado na máscara respiratória CG 306.

Filtro químico FBC classe 1.



COD. 0999 101 2

Respiradores EP



COD. 0999 101 3

Respiradores EP



COD. 0515 760

Protetor auricular com cordão PVC



COD. 0999 101 1

Máscara Descartável para poeiras incômodas,



COD. 0999 101 5
PFF1 - SEM VALV.

COD. 0999 101 512
PFF2 - SEM VALV.



COD. 0999 101 6
PFF1 - COM VALV.

COD. 0999 101 612
PFF2 - COM VALV.



COD. 0515 759

Abafador de ruídos tipo concha 16 DB



Bota confeccionada em policloreto de (pvc) Cano Medio tipo impermeável de uso profissional.

Código	Nº	Código	Nº
0515 765	33	0515 772	40
0515 766	34	0515 773	41
0515 767	35	0515 774	42
0515 768	36	0515 775	43
0515 769	37	0515 776	44
0515 770	38	0515 777	45
0515 771	39	0515 778	46



Bota confeccionada em policloreto de (pvc) Cano Longo tipo impermeável de uso profissional.

Código	Nº	Código	Nº
0515 779	33	0515 786	40
0515 780	34	0515 787	41
0515 781	35	0515 788	42
0515 782	36	0515 789	43
0515 783	37	0515 790	44
0515 784	38	0515 791	45
0515 785	39	0515 792	46



Bota confeccionada em policloreto de (pvc) Cano Medio tipo impermeável de uso profissional.

Código	Nº	Código	Nº
0515 793	33	0515 800	40
0515 794	34	0515 801	41
0515 795	35	0515 802	42
0515 796	36	0515 803	43
0515 797	37	0515 804	44
0515 798	38	0515 805	45
0515 799	39	0515 806	46



Bota confeccionada em policloreto de (pvc) Cano Longo tipo impermeável de uso profissional.

Código	Nº	Código	Nº
0515 807	33	0515 814	40
0515 808	34	0515 815	41
0515 809	35	0515 816	42
0515 810	36	0515 817	43
0515 811	37	0515 818	44
0515 812	38	0515 819	45
0515 813	39	0515 820	46

OBS.: Comprimento do cano (no tamanho 40): 28,5cm